

Fármacos tranquilizantes

Anexo II. Fármacos tranquilizantes, sedantes, anestésicos y analgésicos de las principales especies de laboratorio.

COBAYOS:

PROCEDIMIENTO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL (LABORATORIO)	CONC. (mg/ml)	DOSIS (mg/kg)	VIA
SEDACION/ TRANQUILIZACION	KETAMINA	DOPALEN (Vet-Brans)	100	25 - 30	IM
		IMALGEN 1000 (Merial)	100	22 - 64	IP
		KETAMIN 10% INT (Anglo Corp)	100		
		KETAMINA (Cheminova)	100		
		KETAMINA 1000 (Revetmex)	100		
		DIAZEPAM	VALIUM 10 (Roche)	5	5 2 - 5
	HIDROCLORURO DE XILAZINA	ROMPUN (Bayer)	20	3 - 5	IM
		XILACINA (Cheminova)	20		
		XILACINA 10%	100		
ANESTESIA	KETAMINA XILAZINA	+ IMALGEN 100 (Merial) + XILACINA (Cheminova)	100 20	40 + 5 50 + 5	IM+SC IP+IP
		KETAMINA + ACEPROMACINA	+ IMALGEN 100 (Merial) + CALMIVET (Vetoquinol)	100 5	125 + 5
ANALGESIA	ACIDO ACETIL SALICILICO	ASPIRIN (Boehring)	400	270 (1/día)	IP
		TERMOVET (Divasa)	400	866 (c/4 h)	PO
		DICLOFENACO	DICLOFEN (Halvet)	1	2.1
		N-SAID-PETS (Cpmax)	10		
		ORTOFEN (Halvet)	40		

GATOS:

PROCEDIMIENTO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONC. (mg/ml)	DOSIS (mg/kg)	VIA
---------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-----

(LABORATORIO)

SEDACION/ TRANQUILIZACION	ACEPROMACINA	CALMIVET (Vetoquinol)	5	0.1 - 0.2	IM	
		COMBELEM (Bayer)	10	0.2 0.1 - 0.2	SC	
		PROMACE (Fort Dodge)	10	2.2 - 1.1	PO	
	DIAZEPAM	VALIUM 10 (Roche)	5	1 - 5	IV	
	HIDROCLORURO XILAZINA	DE	ROMPUN (Bayer)	20	1.1	IV
			XILACINA (Cheminova)	20	2.2	IM - SC
			XILACINA 10%	100		
	KETAMINA		DOPALEN (Vet-Brans)	100	10 - 30	IM - IV
			IMALGEN 1000 (Merial)	100		
	ANESTESIA	SEVOFLUORANO	SEVORANE (Abbott)	1ml	5-7% Inducción	Inhalado
0.5-3% mant.					Inhalado	
PENTOBARBITAL SÍDICO			ANESTESAL (Pfizer)	63	25	IV
			DELETHAL (Vetoquinol)	200		
			PENTOSDAL (Maver)	63		
KETAMINA ACEPROMACINA		+	IMALGEN 100 (Merial) + CALMIVET (Vetoquinol)	100 5	20 + 0.11	IM+IM
URETANO*			URETANO (Merck)	2 g	750	IV
	1500				IP	
ANALGESIA	ACIDO SALICILICO	ACETIL	ASPIRIN (Boehring)	400	10 (c 48 hrs.)	PO
			TERMOVET (Divasa)	400		
	MEGLUMINA FLUMIXIN	DE	NYXIVET (Divasa)	50	1 (c 24 hrs.)	PO,IV,IM
			MEGASINPET (Brovel)	5		
	FENILBUTAZONA		BUTAFENIL (Tornell)	200	15 (c 8 hrs.)	
			BUTASIL (Fort Dodge)	186	10-14(c12 hrs.)	
	BUTORFANOL		TORBUGESSIC(F. Dodge)	10	0.3 (3 a 6 hrs.)	SC
TORBUGESIC(F. Dodge)			2	0.4-1.5 (c 4 a 8 h)	PO	

KETOPROFENO	KETOFEN (Merial)	10 %	100	1â€² 2	IM,IV,SC
				1	PO
URETANO*	URETAN (Merck)		2g	750	IV
				1500	IP

*Con potencial efecto cancerígeno para el operador

CONEJOS:

PROCEDIMIENTO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL (LABORATORIO)	CONC. (mg/ml)	DOSIS (mg/kg)	VIA
SEDACION/ TRANQUILIZACION	ACEPROMACINA	CALMIVET (Vetoquinol)	5	1 - 5	IM
		COMBELEM (Bayer)	10		
		PROMACE (Fort Dodge)	10		
	DIAZEPAM	VALIUM 10 (Roche)	5	2	IV
				5 - 10	IM, IP
	HIDROCLORURO DE XILAZINA	ROMPUN (Bayer)	20	3 - 5	IM
		XILACINA (Cheminova)	20	1 - 3	IM
		XILACINA 10%	100		
	KETAMINA	DOPALEN (Vet-Brans)	100	30	IM
		IMALGEN 1000 (Merial)	100		
ANESTESIA	SEVOFLUORANO	SEVORANE (Abbott)	1ml/ml	5-7% Inducción	Inhalado
				0.5-3% mant.	
	PENTOBARBITAL SÍDICO	ANESTESAL (Pfizer)	63	30	IV
		DELETHAL (Vetoquinol)	200		
	KETAMINA XILAZINA	+ IMALGEN 100 (Merial) + XILACINA (Cheminova)	100 20	50 + 10	10 + 3
KETAMINA ACEPROMACINA	+ IMALGEN 100 (Merial) + CALMIVET (Vetoquinol)	100 5	75 + 5	50 + 1	IM+IM IM + IM

ANALGESIA	ácido SALICILICO	ACETIL	ASPIRIN (Boehring)	400	400 (día)	SC, PO
			TERMOVET (Divasa)	400	100 (c 4 hrs.)	PO
	MEGLUMINA FLUMIXI	DE	NYXIVET (Divasa)	50	1.1 (c 12 hrs.)	SC, IM
			MEGASINPET (Brovel)	5		
NAPSIN (Pisa)			50			
BUTORFANOL		TORBUGESSIC (Fort Dodge)	10	1	IM	
		TORBUGESIC, S.A. (Fort Dodge)	2			
KETOPROFENO		KETOFEN (Merial)	10 % 100	1 a 3	IM	

RATAS:

PROCEDIMIENTO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL (LABORATORIO)	CONC. (mg/ml)	DOSIS (mg/kg)	VIA
SEDACION/ TRANQUILIZACION	ACEPROMACINA	CALMIVET (Vetoquinol)	5	1 - 2	IM
		COMBELEM (Bayer)	10		
		PROMACE (Fort Dodge)	10		
		DIAZEPAN	VALIUM 10 (Roche)	5	2 2.5 - 4
	HIDROCLORURO DE XILAZINA	ROMPUN (Bayer)	20	4 - 8	IM
		XILACINA (Cheminova)	20	1 - 3	IM
		XILACINA 10%	100		
ANESTESIA	KETAMINA + XILAZINA	IMALGEN (Merial) + XILACINA (Cheminova)	100 20	40-80 + 5-10 90 + 10	IP+IP IM+IM
	KETAMINA + ACEPROMACINA	IMALGEN (Merial) + CALMIVET (Vetoquinol)	100 5	75 + 2.5 30 + 3	IM+IM IM + IM
	SEVOFLUORANO	SEVORANE (Abbott)	1ml/ml	5-7% Inducción 0.5-3%	Inhalado

mant.

ANALGESIA	ACIDO SALICILICO	ACETIL	ASPIRIN (Boehring)	400	400 (dâ€™a)	SC, PO
			TERMOVET (Divasa)	400		PO
	MEGLUMINA FLUMIXIN	DE	NYXIVET (Divasa)	50	1.1 (c 12 hrs.)	SC, IM
			MEGASINPET (Brovel)	5		
			NAPSIN (Pisa)	50		
	BUTORFANOL		TORBUGESSIC (Fort Dodge)	10	0.05 â€” 2 (c 4 hrs.)	SC
			TORBUGESIC, S.A.(Fort Dodge)	2		
	DICLOFENACO		DICLOFEN (Halvet)	1	10	PO
			N-SAID-PETS (Cpmax)	10		
			ORTOFEN (Halvet)	40		

RATONES:

PROCEDIMIENTO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL (LABORATORIO)	CONC. (mg/ml)	DOSIS (mg/kg)	VIA
SEDACION/ TRANQUILIZACION	ACEPROMACINA	CALMIVET (Vetoquinol)	5		IM
		COMBELEM (Bayer)	10	1 - 2	IP
		PROMACE(FortDodge)	10	2 - 5	
	DIAZEPAM	VALIUM 10 (Roche)	5	5	IP
	HIDROCLORURO DE XILAZINA	ROMPUN (Bayer)	20	4 - 8	IM
		XILACINA (Cheminova)	20	10	IP
XILACINA 10%		100			
ANESTESIA	KETAMINA XILAZINA	+ IMALGEN (Merial) + XILACINA (Cheminova)	100 20	200 + 10	IM+IP
				90-120 + 10	IM+IM
	KETAMINA ACEPROMACINA	+ IMALGEN (Merial) + CALMIVET (Vetoquinol)	100 5	100 + 2 5	IM+IM
	SEVOFLUORANO	SEVORANE (Abbott)	1ml/ml	5-7% Inducci3n	Inhalado

					0.5-3% mant.	
ANALGESIA	ACIDO SALICILICO	ACETIL	ASPIRIN (Boehring)	400	400 (día)	SC
			TERMOVET (Divasa)	400	120 (c 4 hr)	PO IP
	MEGLUMINA FLUMIXIN	DE	NYXIVET (Divasa)	50	2.5 (c 12 hrs.)	SC, IM
			MEGASINPET (Brovel)	5		
			NAPSIN (Pisa)	50		
	BUTORFANOL		TORBUGESSIC (Fort Dodge)	10	0.05 µg 5 (c 4 hrs.)	SC
			TORBUGESIC, S.A.(Fort Dodge)	2		
	DICLOFENACO		DICLOFEN (Halvet)	1	8	PO
			N-SAID-PETS (Cpmax)	10		
			ORTOFEN (Halvet)	40		

HAMSTERS:

PROCEDIMIENTO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL (LABORATORIO)	CONC. (mg/ml)	DOSIS (mg/kg)	VIA
SEDACION/ TRANQUILIZACION	KETAMINA	DOPALEN (Vet-Brans)	100	60	IM
		IMALGEN 1000 (Merial)	100		
		KETAMINA (Cheminova)	100		
	DIAZEPAM	VALIUM 10 (Roche)	5	5	IP
	HIDROCLORURO DE XILAZINA	ROMPUN (Bayer)	20	4	IM
		XILACINA (Cheminova)	20		
XILACINA 10%		100			
ANESTESIA	KETAMINA + XILAZINA	IMALGEN 100 (Merial) + XILACINA (Cheminova)	100 20	200 + 10	IP+IP
	KETAMINA + ACEPROMACINA	IMALGEN 100 (Merial) + CALMIVET (Vetoquinol)	100 5	150 + 5	IM+IM
	SEVOFLUORANO	SEVORANE (Abbott)	1ml/ml	5- 7%Inducción	Inhalado

					0.5-3% mant.	
ANALGESIA	çCIDO SALICILICO	ACETIL	ASPIRIN (Boehring)	400	240 (día)	IP
			TERMOVET (Divasa)	400		
	DIPIRONA		FIORALGESIN (Fiori)	500	300	PO
			LAPIRONA (Lapisa)		200	SC
				150		